

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18

620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 18, тел. 300-18-55,
ekbschool18@gmail.com / сайт: школа18.екатеринбург.рф

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МБОУ СОШ № 18
Е.Е. Пономарева
приказ от «15» _____ 2020 года № 250



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 Чкаловского района города Екатеринбурга и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

г. Екатеринбург

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Авиационная, 18

Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг): реализация программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

Основной код ОКВЭД	Среднее общее образование	85.14
Неосновные коды ОКВЭД	Дополнительное образование	85.41
	Начальное образование	85.12
	Основное общее образование	85.13

Сведения об объекте:

Здание и территория объекта МБОУ СОШ № 18 сдано в эксплуатацию в 2015 году и находилось в пользовании МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия» в период с 2015 по 2017 годы. Начало функционирования здания и территории объекта по адресу: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 18, - как здания и территории объекта МБОУ СОШ № 18 – сентябрь 2017 года. Объект представляет собой

- отдельно стоящее здание переменной этажности (2-4 этажа), 13367,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка - да; 17456,86 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Устав МБОУ СОШ № 18 утвержден распоряжением Департамента образования Администрации город Екатеринбурга от 24.04.2017 № 1522/46/36

ОГРН 11066740222003

ИНН 6674368659

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 (МБОУ СОШ № 18).

Адрес места нахождения организации:

620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Авиационная, 18

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 01.04.2016 № 66-66-01/660-2012-586 (постоянное (бессрочное) пользование), кадастровый (или условный) номер 66:41:0501024:7.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости (здание школы переменной этажности, назначение здания: нежилое здание) от 02.06.2016 № 66-66/001-66/001/407/2015-1353/1 (оперативное управление), кадастровый (или условный) номер 66:41:0501024:18.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости (здание школы переменной этажности, назначение здания: нежилое здание) от 02.06.2016 № 66-66/001-66/001/407/2015-1353/1 (оперативное управление), кадастровый (или условный) номер 66:41:0501024:18.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная, МО «город Екатеринбург».

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: предоставление образовательных услуг

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Плановая (проектная) мощность: 550 человек в одну смену

Количество обслуживаемых в день (наполняемость): 1287 человек в две смены

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

На объекте очно, возможно освоение программы дистанционно с использованием различных электронных ресурсов

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте 6,6 до 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха):

с нестойкими нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Есть. В наличии на административно-хозяйственном дворе имеется мягкая парковка для автотранспортных средств

2	Сменные кресла-коляски	Нет. Запланированы к приобретению, внесены в перечень закупаемого оборудования
3	Адаптированные лифты	Нет. Технической документацией проекта здания объекта лифт, адаптированный лифт не предусмотрены
4	Поручни	Есть. На основных входах (крыльцо здания литер А, литер Б), лестничные марши, пролеты, пандус (вход в здание литер А)
5	Пандусы	Есть. Пандус с нормативным уклоном и перилами, оборудованными с двух сторон, расположен на входе в здание объекта (литер А). Одного пандуса достаточно, так как проектом предусмотрено соединение блока младших классов с основным зданием
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет. Имеется пандус на входе (литер А) в здание объекта. Технической документацией проекта здания объекта подъемная платформа (аппарель) не предусмотрена
7	Раздвижные двери	Нет. Имеются расширенные двери в помещения учебных кабинетов, позволяющие беспрепятственному проходу инвалидов всех категорий
8	Доступные входные группы	Есть. Входные группы без порогов. Ширина Дверных проемов позволяет беспрепятственному проходу инвалидам всех категорий, включая инвалидов со стойкими нарушениями ОДА в помещения 1 этажа здания объекта
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть. В наличии: проектом предусмотрена санитарная комната для инвалидов на 1 этаже. Недостатки: на 1-4 этажах в санитарно-гигиенических помещениях имеются расширенные кабинки, не оборудованные дополнительными перилами и кнопками вызова персонала
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть. Ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок позволяет перемещение инвалидов со стойкими нарушениями ОДА с помощью ассистентов. Двери 1,5 полностью

		открываются и позволяют пройти креслу-коляске любого размера
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<p>Частично.</p> <p>Оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для инвалидов со стойкими нарушениями слуха – частично доступно. Оборудованы визуальные информационные и световые табло в достаточном объеме с возможностью использования QR-кодов. На 1 этаже здания литер А установлен монитор с возможностью трансляции расписания занятий. <p>Недостатки: отсутствие индукционной петли в месте массового пребывания людей (помещении для проведения массовых мероприятий);</p> <ul style="list-style-type: none"> - для инвалидов со стойкими нарушениями зрения – частично доступно. Имеется звуко-речевое оборудование аварийного предупреждения, двери со стеклянными вставками оборудованы контрастной маркировкой, контрастная маркировка нанесена на крайние ступени крылец входных групп. <p>Недостатки: недостаточное количество информационных табло, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для инвалидов со стойкими нарушениями ОДА – надлежаще расположены учебные помещения на 1 этаже (для лиц со стойкими нарушениями ОДА в учебные помещения, расположенные на 2-4 этажах, доступ возможен только при условии помощи ассистентов или помощников из числа работников объекта, а именно при подъеме по лестничным маршам). Также на 1 этаже расположены столовая, оборудованная согласно требованиям санитарная комната. <p>Недостатки: отсутствие лифтов/наклонных лестничных подъемников для перемещения между 1-4 этажами</p>
12	Дублирование необходимой для	Частично.

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой информации и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеются световые табло, направляющие табло, информационные табло на этажах, лестничных маршах, имеется звуковая система оповещения. На входных группах размещены информационные табло, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Недостатки: иные информационные табло, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (надписей, знаков и др.) отсутствуют
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	Частично. Имеется звуко-речевое оборудование, актовый зал оборудован звукоусилительной аппаратурой. Индукционная петля отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть. В наличии при входах (два: литер А, литер Б) в объект вывесок с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне Недостатки: Вывеска с планом здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых документов для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть. Официальный сайт образовательной организации имеет формат для слабовидящих, позволяющий получить информацию о деятельности. На сайте размещены контактные телефоны сотрудников, по которым можно получить консультации. Имеются графики консультаций (в случае необходимости личного приема). Сотрудники образовательной организации проинструктированы о действиях при визите лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, уведомлены о необходимости оказания помощи при получении информации
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников,	Есть. Разработана, согласована с первичной

	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	профсоюзной организацией и утверждена инструкция для сотрудников по предоставлению услуге населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. Инструктирование сотрудников производится с использованием материалов методического пособия, разработанного Минтруда России (https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108). Недостаток: сотрудники школы обучение в лицензированной организации по работе с инвалидами со стойкими расстройствами здоровья соответствующего профиля не проходили
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть. Приказ от « <i>19</i> » <i>04</i> 20 <i>20</i> года № <i>222/п</i> . В образовательной организации имеются работники, на которых распорядительно-административным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть. Территория объекта полностью доступна для инвалидов с различными стойкими расстройствами здоровья. Территория без перепадов высот, имеющая подходы и подъезды
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Нет. При возникновении необходимости, появлении в образовательной организации инвалида по слуху, допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика будет обеспечен (при наличии у последнего документа на оказание данного вида услуг и санитарной книжки) Недостатки: Среди педагогических работников объекта нет специалистов, владеющих русским жестовым языком
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет. Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда	Есть. При возникновении необходимости, появлении в образовательной организации инвалида с собакой-поводырем, на объекте будет обеспечено место для собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося

	и социальной защиты Российской Федерации	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусилительной аппаратуры	Частично. В актовом зале установлена звукоусилительная аппаратура Недостаток: отсутствует индукционная петля
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть. Сайт адаптирован в соответствии с требованиями.
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Есть. Обеспечено
12	Иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об их обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспорта средств для инвалидов	2015, обеспечено
2	Сменные кресла-коляски	2021, включено в перечень приобретаемого оборудования
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрено проектом
4	Поручни	2015, обеспечено
5	Пандусы	2015, обеспечено
6	Подъемные платформы (аппарели)	2030, в рамках выделенного финансирования. Техническое решение возможно через оборудование наклонных лестничных подъемников с 1 на 4 этаж, для чего необходимо оборудование 6 направляющих (по одной направляющей к каждому лестничному маршу) и 6 подъемных платформ (к каждой направляющей)

7	Раздвижные двери	Не требуется
8	Доступные входные группы	2015, обеспечено
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	2015, обеспечено на 1 этаже. 2030, техническое решение возможно через проведение мероприятий по дооборудованию перилами, кнопками вызова персонала расширенных кабинок в санитарных комнатах на 2-4 этажах в рамках выделенного финансирования
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2015, обеспечено
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	до 2030 года, техническое решение возможно через следующие мероприятия: - для инвалидов со стойкими нарушениями слуха: дооборудование места, предназначенного для проведения массовых мероприятий (актового зала) индукционной петлей; - для инвалидов со стойкими нарушениями зрения: размещение информационных табло, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне возле входа в каждое помещение; - для инвалидов со стойкими нарушениями ОДА: информация размещена поэтажно с возможным использованием QR-кодов, но для самостоятельного получения этой информации необходимо оборудовать наклонные лестничные подъемники. В настоящее время перемещаться между 2-4 этажа ми инвалид с ОДА можем при помощи ассистентов/помощников их числе сотрудников объекта. Проведение указанных мероприятий возможно в рамках выделенного финансирования
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой информации и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2015, обеспечено частично. до 2030 года техническое решение возможно через дооборудование знаков и иной текстовой информации и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	2015, обеспечено

	информации зрительной информации	
--	----------------------------------	--

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об их обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018, обеспечено
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых документов для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2017, обеспечено
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2017, обеспечено
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2020, обеспечено
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2014, обеспечено
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Будет обеспечено при возникновении необходимости
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Возможно использование личных автотранспортных средств
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск будет обеспечен при возникновении необходимости
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусилительной аппаратуры	до 2030 года запланировано дооборудование индукционной петель при выделении финансирования
10	Адаптация официального сайта органа и организации,	2017, обеспечено

	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	2017, обеспечено
12	Иные	

С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта, возможно считать объект МБОУ СОШ № 18 частично доступным для всех категорий инвалидов.